

no	Titolo	Classe	PARTENZA
2016	38	2	
ot. n. 1803		Del 02/03/2016	



Prot. N°

del

Rif. Vs. N° SUAP 17/16

del 18/02/2016

(Prot. prec. N° )

Spett.le S.U.A.P. del comune di L'Aquila  
Via XXV Aprile  
66100 – L'Aquila  
[suap.comune.laquila@pec.it](mailto:suap.comune.laquila@pec.it)

e.p.c. Al Dipartimento di Prevenzione  
Servizio di Igiene, Epidemiologia  
e Sanità Pubblica ASL N.01  
via G.Bellissari – loc. Collemaggio  
67100 – L'Aquila  
[dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it)

**OGGETTO:** Nuova installazione di impianti “Wireless Point of Presence – WiPop” della società AIR2BITE da realizzare in località Pianola, via Padre Casimiro Centi, nel comune di L'Aquila.  
Nome sito: Pianola-GSA

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, i risultati delle misure di campo elettrico effettuati a seguito di controlli periodici effettuati da codesta Agenzia.

  
**Il Direttore del Distretto**  
*Dott.ssa Virginia Lena*



L'Aquila 01/03/2016

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, i risultati delle misure di campo elettrico, in alta frequenza, effettuati, in data 29 febbraio 2016 dal Tecnico della Prevenzione Dott. Romeo Capannolo.

**I valori riscontrati, inferiori a 0,20 V/m, (con limite di Legge di 06 V/m) come testimonia il rapporto di prova in allegato n. 2355, rispettano i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di campi elettrici e magnetici – Legge quadro n.36/2001 – DPCM 8 Luglio 2003, per campi elettromagnetici con frequenze da 100 KHz a 300 GHz,**

Nel rimanere a disposizione per quanto di competenza, si porgono distinti saluti.

**Il Tecnico della Prevenzione**  
*Dott. Romeo Capannolo*



## RAPPORTO DI PROVA

### Rilascio parere per WLL

numero pratica: **2355** protocollo n. **1385** del **18-feb-16**  
 comune: **L'AQUILA** richiedente **SUAP COMUNE AQ**  
 indirizzo: **via Padre Casimiro Centi, località Pianola**  
 nome sito: **PIANOLA-GSA** codice sito: **2BITE**  
 data misure: **29-feb-16**

postazione	Campo El. V/m	* Limiti di Legge	Distanza (metri)	latitudine	longitudine
antistante la chiesa	0,2	6	60	42° 19'18,0"	13° 24' 21,9"
via Padre Casimiro Centi	0,2	6	45	42° 19'17,4"	13° 24' 22,8"
sottostante la SRB, via della Solagna	0,2	6	21	42° 19'16,4"	13° 24' 23,1"

note:

\* *Limiti di Legge:* Legge quadro n.36/2001 - DPCM 8 Luglio 2003, per campi elettromagnetici con frequenze da 100 KHz a 300 GHz.

*Strumentazione:* Misuratore di campo in banda larga "Wandel Goltermann" modello EMR 300 sensibile a frequenze comprese tra 100 KHz e 3 GHz (numero di serie AI-0029, certificato di calibrazione 14C090-C33 del 07/07/2014) e sonda TYP-18 (numero di serie D-0012, certificato di calibrazione 14C090 -C33 del 07/07/2014)

*Metodica:* Norme CEI 211-7 del Gennaio 2001 - Linee guida applicative del D.M. 381/98 Guida tecnica RTI CTN\_AGF 1/2000

L'Aquila, li 01/03/2016

Il Tecnico della Prevenzione Dott. Romeo Capannolo



(Il rapporto di prova non può essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del Settore - FINE RAPPORTO DI PROVA)