

COMUNE DI L'AQUILA

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - II FASE

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "DIREZIONALITÀ VILLA GIOIA E PROGETTO UNITARIO SANTA CROCE/PORTA BARETE" DEL 16.05.2016 - *Comparti 8 e 9*

Planivolumetrico di coordinamento art.21 NTA del PRG

AREA SANTA CROCE - PORTA BARETE

SINDACO

Massimo Cialente

ASSESSORE RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

Pietro Di Stefano

DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE

Arch. Chiara Santoro



Città dell'Aquila



ABACO DEI MATERIALI

L'Aquila, novembre 2016

Progettisti:

ING. GIUSEPPE MARCOTULLIO

p. 01803250669 - tel. 389.6965508 - e.mail giuseppe@laqarchitettura.it

ARCH. MARCO MORANTE

p. 01803250669 - tel. 347.0563840 - e.mail marco@laqarchitettura.it

ING. MAURA SCARCELLA

p. 01803250669 - tel. 347.0563839 - e.mail maura@laqarchitettura.it

www.laqarchitettura.it


STUDIO LAQ_ARCHITETTURA

Via Pile, 19 - 67100 - L'Aquila

p. 01803250669 - tel. 0862.311707 - e.mail studio@laqarchitettura.it

TARTAMENTO FACCIATE

- Intonaco con finitura ruvida, graffiata, effetto finto-bocciardato o fratazzato
- Colore chiaro, vicino alla tonalità della malta utilizzata per le mura urbiche, tono preferibilmente freddo



INFISSI ESTRENI

- Preferibilmente in legno, alternativamente in pvc
- Colore preferibilmente scuro, grigio ferro

IMBOTTI FINESTRE

- Non previsti.

PARAPETTI

- Bacchette metalliche verticali, senza decoro, preferibilmente di sezione quadrata

- Colore grigio ferro



LATTONERIA

- In alluminio verniciato
- Colore preferibilmente grigio ferro, alternativamente rame

OSCURAMENTO

- Preferibilmente scuri interni, alternativamente tapparelle in pvc
- Colore legno/grigio ferro

TETTO

- A falde, preferibilmente senza sporto di gronda

MANTO DI COPERTURA

- Preferibilmente in coppi della tradizione, alternativamente in tegole
- Colore chiaro, non perfettamente uniforme



RECINZIONI

- Bacchette metalliche verticali, senza decoro, preferibilmente di sezione quadrata
- Colore grigio ferro
- Come i parapetti

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E SPAZI VERDI

- Preferibilmente in lastre di pietra locale, alternativamente in gres, comunque antigelive
- Colore chiaro della pietra locale
- Possibilità di inserti, anche a contrasto, in peperino o pietra serena, alternativamente in gres
- Intervallo del verde con le trame pavimentate con trattamento preferibilmente all'italiana







L'Aquila, 16.02.2017

Ing. Giuseppe Marcotullio

Arch. Marco Morante

Ing. Maura Scarcella